

AirLine FC serisi lineer aydınlatma armatürleri geniş renk seçeneği ile farklı mimari yapılar üzerinde sade ve şık bir aydınlatma sunar. Özel tasarım difüzörü sayesinde homojen bir görüntü sağlar.

Harici kontrol imkanı ile farklı kontrol mimarilerine kolaylıkla adapte edilir.

Opsiyonlar

RGB
Red Green
Blue

RGBW
Red Green
Blue White

**Tunable
White**
2700K - 6500K

Kontrol

Harici DMX512/RDM
Harici DALI
ON/OFF



Genel

- / Alüminyum ekstrüzyon gövdesi ve UV dayanımlı difüzörü** sayesinde zorlu ortamlar altında uzun yıllar problemsiz çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- / Harici DMX512 Kontrolrükleri ile** animasyon olanağı.
- / Gövde renk seçenekleri** ile mimari yapılara görsel uyumluluk sağlar.



Teknik Özellikler

Genel

Kontrol	Harici DMX512/RDM
Renk Derinlięi	16,7 Milyon

Fiziksel

Boyutlar	(A*) x 39mm x 29mm
Gövde	Alüminyum Ekstrüzyon
Ara Bağlantı	IP67 Konnektör
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ +50°C
Koruma Sınıfı	IP67

* Ürün uzunlukları değışiklik gösterebilmektedir. Detaylar için teknik çizim bölümüne bakınız.

Optik

Işık Akısı	700lm*
Görüş Açısı	120°


* Lümen değerleri tüm LED'ler tam güçte yanıyorken verilmiştir.

Elektriksel


Güç	10 ~ 20W*
Çalışma Gerilimi	24VDC

* Ürün uzunluklarına ve piksel yapısına göre güç tüketimleri değışiklik gösterebilir.

Teknik Çizim



Opsiyonlar



Tüm ölçüler milimetre cinsindendir

Aksesuarlar

Baęlantı Aksesuarları



Ara uzatma kablosu




İlk giriş kablosu

Montaj Aksesuarları



Standart Montaj ayaęı



Yaylı Montaj Ayaęı



M4 Allen

Bağlantı Diyagramı

